

Үр чадварын нэр

Өрөгч угсралч

Төрөл

|   |                |      |
|---|----------------|------|
| A | Үндсэн хэмжээс | 8.50 |
| B | Түвшин         | 2.00 |
| C | Босоо гадаргуу | 5.50 |
| D | Налуу гадаргуу | 6.00 |
| E | Деталь         | 8.00 |
| F | Заадас         | 3.00 |
| G | Гүйцэтгэл      | 2.00 |

| Суб Төрөл Дугаар | Субъектив төрөл Нэр зсвэл тайлбар | Үнэлгээний Төрөл<br>O = Объектив<br>C = Субъектив<br>Ш = Шүүлт | Үнэлгээний тайлбар  | Шүүлтэйн оноо | Үнэлгээний нэмэлт тайлбар (Объектив зөвл Сувектив) Эсвэл Шүүлтэйн оноо өгөх тайлбар (Зөвхөн шүүгчид) | Шаардлага зсвэл Хэмжээ (Зөвхөн Объектив үнэлгээнд) | Бодит үнэлгээ буюу хэмжээ болон алдаа | Дээд оноо | Төрөл A   | Нийт оноо | 8.50 |
|------------------|-----------------------------------|--|---|---------------|--|--|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| A1               | Үндсэн хэмжээс                    | O  | 2-р үеийн дээд түвшнээс доош 5мм-т, зүүнээс баруунд   |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 1290мм   | 1.00                                  |           | Төрөл A   | Нийт оноо | 8.50 |
| 1                |                                   | O  | 3-р үеийн дээд ирмэгээс 16-р үеийн дээд ирмэг хүртэл, дээрээс доош чиглэлд, баруун талд                   |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 975мм  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 2                |                                   | O  | 2-р үеийн дээд ирмэгээс 16-р үеийн дээд ирмэг хүртэл, дээрээс доош чиглэлд, зүүн талд                     |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 1050мм   | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 3                |                                   | O  | 14-р үеийн дээд түвшнээс доош 5мм-т, зүүнээс баруунд, тал хүртэл, шов орохгүй                             |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 640мм  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 4                |                                   | O  | 6-р үеийн дээд түвшнээс доош 5мм-т, баруунаас зүүнд, "9"ийн тооны доод талаас булан хүртэл, шов орно      |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 497мм  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 5                |                                   | O  | "0" тооны зүүн дээд талын хэмжээ, дээрээс доош буюу баруунаас зүүнд, шов орохгүй                          |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 411мм  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 6                |                                   | O  | "0" тооны доод ромбоны хэмжээ, "0" тооны баруун доод булангаас ромбоны баруун доод тал хүртэл, 2 шов орно |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 219мм  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 7                |                                   | O  | "9" тооны дунд ромбоны хэмжээ, зүүн дээд талаас баруун доод тал хүртэл, 2 шов орно                        |               | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна   | 104мм  | 0.50                                  |           |           |           |      |
| 8                |                                   | O  | "0" тооны дунд нүхний бага хэмжээ, зүүн дээд талаас баруун доод тал хүртэл, 2 шов орно                    |               | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна   | 107мм  | 0.50                                  |           |           |           |      |
| 9                |                                   | O  | "0" тооны дунд нүхний их хэмжээ, зүүн дээд талаас баруун доод тал хүртэл, 2 шов орно                      |               | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна   | 211мм  | 0.50                                  |           |           |           |      |
| 10               |                                   | O  |   |               |  |  |                                       |           |           |           |      |
| B1               | Түвшин                            | O  | 16-р үеийн дээд түвшин дээр   |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  | Төрөл B   | Нийт оноо | 2.00      |      |
| 11               |                                   | O  | 2-р үеийн доод түвшин дээр  |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| C1               | Босоо гадаргуу                    | O  | Даалгаврын баруун булангаас 5мм-т баруун талд   |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  | Төрөл C   | Нийт оноо | 5.50      |      |
| 13               |                                   | O  | Даалгаврын баруун булангаас 5мм-т нүүрэн талд   |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 14               |                                   | O  | Даалгаврын зүүн булангаас 5мм-т зүүн талд   |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 15               |                                   | O  | Даалгаврын зүүн булангаас 5мм-т нүүрэн талд   |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 16               |                                   | O  | "2" тоон дээр зүрэгт заасны дагуу 4үе дайруулж эгц босоогоор  |               | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна   | 0  | 0.50                                  |           |           |           |      |
| 17               |                                   | O  | "30" тоон дээр зүрэгт заасны дагуу 6үе дайруулж эгц босоогоор   |               | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна   | 0  | 0.50                                  |           |           |           |      |
| 18               |                                   | O  | "0" тоон дээр зүрэгт заасны дагуу 4үе дайруулж эгц босоогоор  |               | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна   | 0  | 0.50                                  |           |           |           |      |
| 19               |                                   | O  |   |               |  |  |                                       |           |           |           |      |
| D1               | Налуу гадаргуу                    | O  | 11-р үеийн баруун дунд хэсгээс 2-р үеийн баруунаас 3 дахь тоосгоны дунд хүртэл                            |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  | Төрөл D   | Нийт оноо | 6.00      |      |
| 20               |                                   | O  | 9-р үеийн баруун дунд хэсгээс 16-р үеийн баруунаас 3 дахь тоосгоны дунд хүртэл                            |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 21               |                                   | O  | 11-р үеийн зүүн дунд хэсгээс 2-р үеийн зүүнээсээ 3 дахь тоосгоны дунд хүртэл                              |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 22               |                                   | O  | 9-р үеийн зүүн дунд хэсгээс 16-р үеийн зүүнээсээ 3 дахь тоосгоны дунд хүртэл                              |               | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна  | 0  | 1.00                                  |           |           |           |      |
| 23               |                                   | O  |   |               |  |  |                                       |           |           |           |      |



|                  |                                      |  |   |              |   |   |                                       |           |         |           |      |
|------------------|--------------------------------------|--|---|--------------|---|---|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|------|
| 24               |                                      | ○  | Тоосгон өрлөлийн баруун дээд булангаас 13-р үеийн баруунаасаа 2 дахь тоосго хүртэл                |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 0   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 25               |                                      | ○  | Тоосгон өрлөлийн баруун доод булангаас 7-р үеийн баруунаасаа 2 дахь тоосго хүртэл                 |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 0   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 26               |                                      | ○  | Тоосгон өрлөлийн зүүн дээд булангаас 13-р үеийн зүүнээсээ 2 дахь тоосго хүртэл                    |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 0   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 27               |                                      | ○  | Тоосгон өрлөлийн зүүн доод булангаас 7-р үеийн зүүнээсээ 2 дахь тоосго хүртэл                     |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 0   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| Суб Төрөл Дугаар | Субъектив төрөл<br>Нэр эсвэл тайлбар | Үнэлгээний Төрөл<br>○ = Объектив<br>○ = Субъектив<br>Ш = Шүүлт | Үнэлгээний тайлбар  | Шүүлийн оноо | Үнэлгээний нэмэлт тайлбар (Объектив эсвэл Субъектив)<br>Эсвэл<br>Шүүлийн оноо өгөх тайлбар (Зөвхөн шүүгчид)   | Шажр длага эсвэл Хэмжээ (Зөвхөн Объектив үнэлгээнд) | Бодит үнэлгээ буюу хэмжээ болон алдаа | Дээд оноо | Төрөл E | Нийт оноо | 8.00 |
| E1               | Деталь                               | ○  | 1 ба 2-р үеийн хоорондох нүүрэн гадаргуулийн төсвийлт, баруун булангаас 10мм-т                    |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 10  | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 28               |                                      | ○  | 1 ба 2-р үеийн хоорондох нүүрэн гадаргуулийн төсвийлт, зүүн булангаас 10мм-т                      |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 10  | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 29               |                                      | ○  | "9" тоо болон арын фоны гадаргуулийн төсвийлт, голын тоосгоны дундаас зургагт заасны дагуу        |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 20  | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 30               |                                      | ○  | "0" тоо болон тоосгон өрлөлийн гадаргуулийн төсвийлт, голын тоосгоны дундаас зургагт заасны дагуу |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 10  | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 31               |                                      | ○  | Блокон өрлөлийн зүүн дээд булангаас баруун доод булан хүртэлх гадаргуу                            |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 0   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 32               |                                      | ○  | Блокон өрлөлийн баруун дээд булангаас зүүн доод булан хүртэлх гадаргуу                            |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 0   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 33               |                                      | ○  | "90" тоосны 9-ийн доод ирмэгээс 8-н дээд ирмэг хүртэл   |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 0   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 34               |                                      | ○  | "90" тоосны 0-ийн доод ирмэгээс 9-н дээд ирмэг хүртэл   |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 0   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 35               |                                      | ○  | Ойн тэмдгийн дээд булангийн өнцөг   |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 0   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 36               |                                      | ○  | Ойн тэмдгийн доод булангийн өнцөг   |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 90*   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 37               |                                      | ○  | Өрлөлийн булангийн өнцөг, 3-р үеийн баруун хэсэгт тоосгоны тал дээр                               |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 90*   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 38               |                                      | ○  | Өрлөлийн булангийн өнцөг, 3-р үеийн зүүн хэсэгт тоосгоны тал дээр                                 |              | 1мм алдаа тутамд 0.05 оноо хасна  | 90*   | 0.50                                  |           |         |           |      |
| 39               |                                      | ○  | Улаан шилтгэнээс баруун булан хүртэлх хэмжээ  |              | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна   | 507   | 1.00                                  |           |         |           |      |
| 40               |                                      | ○  | Улаан шилтгэнээс зүүн тийш ойн тэмдгийн булан хүртэлх хэмжээ                                      |              | 1мм алдаа тутамд 0.1 оноо хасна   | 519   | 1.00                                  |           |         |           |      |
| 41               |                                      | ○  |   |              |   |   |                                       |           |         |           |      |
| Суб Төрөл Дугаар | Субъектив төрөл<br>Нэр эсвэл тайлбар | Үнэлгээний Төрөл<br>○ = Объектив<br>○ = Субъектив<br>Ш = Шүүлт | Үнэлгээний тайлбар  | Шүүлийн оноо | Үнэлгээний нэмэлт тайлбар (Объектив эсвэл Субъектив)<br>Эсвэл<br>Шүүлийн оноо өгөх тайлбар (Зөвхөн шүүгчид)   | Шажр длага эсвэл Хэмжээ (Зөвхөн Объектив үнэлгээнд) | Бодит үнэлгээ буюу хэмжээ болон алдаа | Дээд оноо | Төрөл F | Нийт оноо | 3.00 |
| F1               | Заадас                               | J  | X буюу дүүрсэн заадас, "90" тоондээр  | 0            | Үйлдвэрийн стандартаас доогуур, заадасны гадаргуу дээр олон нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон булан гаргаагүй, заадас нь өрлөлийн шөв хоорондын зайг бүрэн дүүргээгүй, өрлөлийн нүүрийг бохирдуулсан  |   |                                       | 1.00      |         |           |      |
|                  |                                      | J  | Y буюу тэгш ухлаацартай заадас, үндсэн тоосгон өрлөг дээр   | 1            | Үйлдвэрийн стандарт, заадасны гадаргуу дээр шаардлагаас хэтрээгүй нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон ч булан гаргасан, заадас нь өрлөлийн шөв хоорондын зайг дүүргэсэн, өрлөлийн нүүрийг шаардлагаас Үйлдвэрийн стандарт дагуу сайн гүйцэтгэсэн, заадасны гадаргуу дээр бага зэрэг нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон дүүргэлт гаргасан, заадас нь өрлөлийн шөв хоорондын зайг сайн дүүргэсэн, өрлөлийн нүүрийг бага зэрэг бохирдуулсан |   |                                       |           |         |           |      |
|                  |                                      | J  | Y буюу тэгш ухлаацартай заадас, үндсэн тоосгон өрлөг дээр   | 2            | Үйлдвэрийн стандартаас давсан маш сайн гүйцэтгэсэн, заадасны гадаргуу дээр нүхгүй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон булан дүүргэлтийг жигд сайн гаргасан, заадас нь өрлөлийн шөв хоорондын зайг маш сайн дүүргэсэн, өрлөлийн нүүрийг бохирдуулаагүй  |   |                                       |           |         |           |      |
|                  |                                      | J  | Y буюу тэгш ухлаацартай заадас, үндсэн тоосгон өрлөг дээр   | 3            | Үйлдвэрийн стандарт, заадасны гадаргуу дээр шаардлагаас хэтрээгүй нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон булан гаргасан ч тэгш гөлгөр болоогүй, заадасны ухлаацар тэгш гөлгөр гадаргуутай гаргаагүй, зуурм аг өрлөлийн булангаас хэтэрсэн, өрлөлийн нүүрийг бохирдуулсан   |   |                                       |           |         |           |      |
|                  |                                      | J  | Y буюу тэгш ухлаацартай заадас, үндсэн тоосгон өрлөг дээр   | 0            | Үйлдвэрийн стандарт, заадасны гадаргуу дээр шаардлагаас хэтрээгүй нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон булан гаргасан ч тэгш гөлгөр болоогүй, заадасны ухлаацар тэгш гөлгөр гадаргуутай гаргаагүй, зуурм аг өрлөлийн булангаас хэтэрсэн, өрлөлийн нүүрийг бохирдуулсан   |   |                                       |           |         |           |      |
|                  |                                      | J  | Y буюу тэгш ухлаацартай заадас, үндсэн тоосгон өрлөг дээр   | 1            | Үйлдвэрийн стандарт, заадасны гадаргуу дээр шаардлагаас хэтрээгүй нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон булан гаргасан ч тэгш гөлгөр болоогүй, заадасны ухлаацар тэгш гөлгөр гадаргуутай гаргаагүй, зуурм аг өрлөлийн булангаас хэтэрсэн, өрлөлийн нүүрийг бохирдуулсан   |   |                                       |           |         |           |      |

|                  |                                   | J  | Z буюу дугуй ухлаадастай заадас, блокнот өргөгч болон ойн тэмдгийн арын фон дээр |              | <p>2 Үйлдвэрийн стандарт дагуу сайн гүйцэтгэсэн, заадасны гадаргуу дээр бага зэргийн нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон тэгш ухлаадас гаргасан, заадасны ухлаадыг дүрэн гөлгөр гадаргуутай гаргасан, зурмаг өрлөлийн булангаас хэтрээгүй, бага зэрэг бохирдсон</p> <p>3 Үйлдвэрийн стандартаас давсан маш сайн гүйцэтгэсэн, заадасны гадаргуу дээр нүхгүй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон тэгш ухлаадас гаргасан, заадасны ухлаадыг дүрэн гөлгөр гадаргуутай гаргасан, зурмаг өрлөлийн булангаас хэтрээгүй, өрлөлийн нүүрийг бохирдуулаагүй</p> <p>0 Үйлдвэрийн стандартаас доогуур, заадасны гадаргуу дээр олон нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон тойрог гаргаагүй, заадасны ухлаадыг дугуй гаргаагүй долгионтсон байдалтай гаргасан, зурмаг өрлөлийн булангаас хэтрэсэн, өрлөлийн нүүрийг бохирдуулсан</p> <p>1 Үйлдвэрийн стандарт, заадасны гадаргуу дээр шаардлагаас хэтрээгүй нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон 1/2 тойрог гаргасан, заадасны ухлаадыг дугуй гаргасан ч бага зэрэг долгионтсон, өрлөлийн нүүрийг шаардлагаас хэтрээгүй бохирдуулсан</p> <p>2 Үйлдвэрийн стандарт дагуу сайн гүйцэтгэсэн, заадасны гадаргуу дээр бага зэргийн нүхтэй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон 1/2 тойрог гаргасан, заадасны ухлаадыг дугуй бөгөөд гөлгөр бага зэрэг долгионтой гаргасан, бага зэрэг бохирдсон</p> <p>3 Үйлдвэрийн стандартаас давсан маш сайн гүйцэтгэсэн, заадасны гадаргуу дээр нүхгүй, заадасны гадаргууны төрөлд тохирсон жигд 1/2 тойрог гаргасан, заадасны ухлаадыг дугуй бөгөөд гөлгөр гоёмсог долгионгүй гаргасан, өрлөлийн нүүрийг бохирдуулаагүй</p> |  | 1.00                                  |           |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|---|--|---------------------------------------|-----------|--|
| Суб Төрөл Дугаар | Субъектив төрөл Нэр эсвэл тайлбар | Үнэлгээний Төрөл<br>O = Объектив<br>C = Субъектив<br>Ш = Шүүлт | Үнэлгээний тайлбар   | Шүүлийн оноо | Үнэлгээний нэмэлт тайлбар (Объектив эсвэл Субъектив) Эсвэл Шүүлийн оноо өгөх тайлбар (Зөвхөн шүүгчид)   | Шаардлага эсвэл Хэмжээ (Зөвхөн Объектив үнэлгээнд) | Бодит үнэлгээ буюу хэмжээ болон ялдаа | Дээд оноо |  |
| G1               | Гүйцэтгэл                         | J  | Тооцоо зусалтийн чанар   |              | <p>0 Үйлдвэрийн стандартаас доогуур, тоосгоны зүссэн ирмэг нүдэнд харагдахаар олон гэм тэлтэй, өрлөлийн заадас жигд бишээр орхоор зүссэн, тоосгоны зүсэлт хэмжээгээ бариагүй далай муурай болсон</p> <p>1 Үйлдвэрийн стандарт, тоосгоны зүссэн ирмэг шаардлагаас хэтрээгүй нүдэнд харагдахаар гэм тэлтэй, шаардлагаас хэтрээгүйгээр өрлөлийн заадас жигд бишээр орхоор зүссэн, шаардлагаас хэтрээгүй тоосгоны зүсэлт хэмжээгээ бариагүй далай муурай болсон</p> <p>2 Үйлдвэрийн стандарт дагуу сайн гүйцэтгэсэн, тоосгоны зүссэн ирмэг бага зэргийн нүдэнд харагдахаар гэм тэлтэй, бага зэргийн өрлөлийн заадас жигд бишээр орхоор зүссэн, бага зэргийн тоосгоны зүсэлт хэмжээгээ бариагүй далай муурай болсон</p> <p>3 Үйлдвэрийн стандартаас давсан маш сайн гүйцэтгэсэн, тоосгоны зүссэн ирмэг нүдэнд харагдахаар гэм тэлгүй, өрлөлийн заадас жигд орхоор зүссэн, тоосгоны зүсэлт хэмжээгээ барьсан тэгшхэн болсон</p> <p>0 Үйлдвэрийн стандартаас доогуур, Босоо заадас өргөн хэтрэсэн, Хзетээ заадас хэт зузаан болсон, Босоо заадас байрлалаа хадгалаагүй, Хзетээ заадас түвшингээ бариагүй</p>   |  | 0.50                                  |           |  |
|                  |                                   | J  | Хзетээ болон босоо заадасны ерөнхий байдал                                       |              |   |  | 0.50                                  |           |  |



Төрөл G Нийт оноо 2.00

|   |  |   |  |   |   |  |      |  |
|---|--|---|--|---|---|--|------|--|
|   |  |   |  |   |   |  |      |  |
| J | Гүйцэтгэл харагдац, зүрхлэн дагуу эсэх, цэвэрч нөмбөй байдал |   |  |   |   |  |      |  |
|   |  | Below industry Standard Excessive mortar stains on masonry surfaces, Excessive washing of masonry evident, Excessive Mortar splashes on masonry surfaces Many bricks and blocks laid with chipped faces, Major inconsistency to working drawing..                                 |  | 1 | Үйлдвэрийн стандарт, Босоо заадас шаардлагаас хэтрээгүйгээр өргөн хэтэрсэн, Хэтээ заадас шаардлагаас хэтрээгүйгээр зузаан болсон, Босоо заадас шаардлагаас хэтрээгүй байрлалаа хадгалаагүй, Хэтээ заадас шаардлага хэтрээгүй түвшингээ бариагүй   |  |      |  |
|   |  | Industry Standard Limited mortar stains on masonry surfaces, Limited mortar stains on masonry surfaces, Limited washing of masonry evident, Few mortar splashes on masonry surfaces, Limited bricks and blocks laid with chipped faces, Limited inconsistency to working drawing. |  | 2 | Үйлдвэрийн стандарт дагуу сайн гүйцэтгэсэн, Босоо заадас бага зэрэг өргөн хэтэрсэн, Хэтээ заадас бага зэрэг зузаан болсон, Босоо заадас бага зэрэг байрлалаа хадгалаагүй, Хэтээ заадас бага зэрэг түвшингээ бариагүй  |  | 0.50 |  |
|   |  | Industry standard with elements of good practice, Minimal mortar stains and or splashes on masonry surfaces, Minimal traces of washing, Minimal bricks and blocks laid with chipped faces, Minimal inconsistency to working drawing.  |  | 3 | Үйлдвэрийн стандартаас давсан маш сайн гүйцэтгэсэн, Босоо заадас өргөн таарсан, Хэтээ заадас зузаан таарсан, Босоо заадас байрлалаа хадгалсан, Хэтээ заадас түвшингээ барьсан   |  |      |  |
|   |  | Excellent in comparison with the industry standard, No mortar stains or splashes on masonry surfaces, No traces of washing is visible on masonry surfaces, No bricks and blocks laid with chipped faces, No inconsistency to working drawing.                                     |  | 0 | Үйлдвэрийн стандартаас доогуур, Өрлөлийн гадаргуу дээр их хэмжээний зуурмгийн толбо болсон, Өрлөлийг угаахдаа хэтих бохирдуулсан, Өрлөлийн гадаргуу дээр зуурмгийг хэтих үсэргээж цацсан, Олон тооны тоосго блокны эмтэрхийтэй, Ахлын зургаас их хэм хэзгээр зөрсөн                         |  |      |  |
| J | Өрлөлийн ар тал үйлдвэрийн стандарт хангасан байдал          |   |  | 1 | Үйлдвэрийн стандарт дагуу сайн гүйцэтгэсэн, Өрлөлийн гадаргуу дээр бага зэрэг зуурмгийн толбо болсон, Өрлөлийг угаахдаа үл ялиг бохирдуулсан, Өрлөлийн гадаргуу дээр зуурмгийг бага зэрэг үсэргээж цацсан, Цөөн тооны тоосго блокны эмтэрхийтэй, Ахлын зургаас шаардлагаас хэтрээгүй зөрсөн |  |      |  |
|   |  | Below industry Standard, Excessive mortar rags left at the back of the wall, Excessive gaps in the mortar joints weakening the structure, Bricks stacked on top of each other behind details, and not bonded properly.  |  | 2 | Үйлдвэрийн стандартаас давсан маш сайн гүйцэтгэсэн, Өрлөлийн гадаргуу зуурмгийн толбогүй, Өрлөлийг угаахдаа бохирдуулаагүй, Өрлөлийн гадаргуу дээр зуурмгийг үсэргээж цацаагүй, Тоосго блокны эмтэрхийгүй, Ахлын зурга дагуу  |  | 0.50 |  |
|   |  | Industry Standard, Limited mortar rags left at the back of the wall, Limited gaps in the mortar joints weakening the structure, Bricks stacked on top of each other behind details, and not bonded properly.  |  | 3 | Үйлдвэрийн стандартаас доогуур, ханын арын хэсэг хэтих зуурмгийн шаваастай, шоны зуурм аг хэтих зай завсартай бүтэцтэй, арын хэсэгээс харахад тоосыг давхарласан байдалтай, зохих ёсны дагуу биш  |  |      |  |
|   |  | Industry standard with elements of good practice, Minimal mortar rags left at the back of the wall, Minimal gaps in the mortar joints weakening the structure, Bricks bonded correctly behind details.  |  | 0 | Үйлдвэрийн стандарт, ханын арын хэсэг шаардлагаас хэтрээгүй зуурмгийн шаваастай, шоны зуурмаг шаардлагаас хэтрээгүй зай завсартай бүтэцтэй, арын хэсэгээс харахад тоосыг давхарласан байдалтай, зохих ёсны дагуу биш  |  |      |  |
|   |  | Excellent in comparison with the industry standard, Mortar rags cut flush from the trowel at the back of the wall, Minimal gaps in the mortar joints weakening the structure, Bricks bonded correctly behind details.   |  | 1 | Үйлдвэрийн стандарт дагуу сайн гүйцэтгэсэн, ханын арын хэсэг шаардлагаас бага зэрэг зуурмгийн шаваастай, шоны зуурм аг үл ялиг зай завсартай бүтэцтэй, арын хэсэгээс харахад тоосыг зохих ёсны дагуу өрсөн  |  |      |  |
|   |  |   |  | 2 | Үйлдвэрийн стандартаас давсан маш сайн гүйцэтгэсэн, ханын арын хэсэг шаардлагаас зуурмгийн шаваасгүй, шоны зуурм аг зай завсаргүй, арын хэсэгээс харахад тоосыг зохих ёсны дагуу өрсөн  |  |      |  |
|   |  |   |  | 3 | Үйлдвэрийн стандарт дагуу сайн гүйцэтгэсэн, ханын арын хэсэг шаардлагаас бага зэрэг зуурмгийн шаваастай, шоны зуурм аг үл ялиг зай завсартай бүтэцтэй, арын хэсэгээс харахад тоосыг зохих ёсны дагуу өрсөн  |  |      |  |


# ДААЛГАВАР



## ХЭСЭГЛЭЛ В-В





## ХЭСЭГЛЭЛ А-А





-Тоосгоны хэмжээ 250x120x65

|  |             |  |   |  |
|--|-------------|--|---|--|
| Их барилга 90 жил<br>Өрөг угсрагчийн тэмцээн |             |  | Ажлын даалгавар                         |  |
| Инженер                                      | Э.Ганбаатар |  | Масштаб: 1:<br>үе шат хуудас бүх хуудас |  |
| Гүйцэтгэсэн                                  | Э.Ганбаатар |  | А3                                      |  |
| Шалгасан                                     | Э.Ганбаатар |  | 2016 оны 3-р сар                        |  |



| Их барилга 90 жил<br>Өрөг угсрагчийн тэмцээн |             |  | Ажлын даалгавар |                   |
|--|-------------|--|-----------------|-------------------|
| Инженер                                      | Э.Ганбаатар |  | Масштаб: 1:     |                   |
| Гүйцэтгэсэн                                  | Э.Ганбаатар |  | үе шат          | хуудас бүх хуудас |
| Шалгасан                                     | Э.Ганбаатар |  | А3              | 2016 оны 3-р сар  |



### ҮНДСЭН ХЭМЖЭЭС 1-10


1 Оноотой хэмжээс

0.5 Оноотой хэмжээс


### ТҮВШИН 11-12

1 Оноотой хэмжээс

| Их барилга 90 жил<br>Өрөг угсрагчийн тэмцээн |             |  | Ажлын даалгавар                         |
|--|-------------|--|---|
| Инженер                                      | Э.Ганбаатар |  | Масштаб: 1:<br>үе шат хуудас бүх хуудас |
| Гүйцэтгэсэн                                  | Э.Ганбаатар |  | А3                                      |
| Шалгасан                                     | Э.Ганбаатар |  | 2016 оны 3-р сар                        |




**БОСОО ГАДАРГУУ 13-19**  
**1 Оноотой хэмжээс**  
**0.5 Оноотой хэмжээс**



**НАЛУУ ГАДАРГУУ 20-27**  
**1 Оноотой хэмжээс**  
**0.5 Оноотой хэмжээс**

|  |             |  |   |
|--|-------------|--|---|
| Их барилга 90 жил<br>Өрөг угсрагчийн тэмцээн |             |  | Ажлын даалгавар                         |
| Инженер                                      | Э.Ганбаатар |  | Масштаб: 1:<br>үе шат хуудас бүх хуудас |
| Гүйцэтгэсэн                                  | Э.Ганбаатар |  | A3                                      |
| Шалгасан                                     | Э.Ганбаатар |  | 2016 оны 3-р сар                        |






## ДЕТАЛЬ 28-41

1 Оноотой хэмжээс

0.5 Оноотой хэмжээс





**ЗААДАС**

Заадасны төрөл



| Их барилга 90 жил<br>Өрөг угсрагчийн тэмцээн |             |  | Ажлын даалгавар                         |
|--|-------------|--|---|
| Инженер                                      | Э.Ганбаатар |  | Масштаб: 1:<br>үе шат хуудас бүх хуудас |
| Гүйцэтгэсэн                                  | Э.Ганбаатар |  | A3                                      |
| Шалгасан                                     | Э.Ганбаатар |  | 2016 оны 3-р сар                        |



1. = 23

2. = 8

3. = 1

4. = 1

1. = 2

2. = 5

3. = 8

4. = 4

5. = 1

6. = 1



7. = 2

8. = 1


9. = 1

















Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үүднээс  
10 мм хүртэлх урттай жижиг зүсвэрийг  
гаргахгүй байж болно

| Их барилга 90 жил<br>Өрөг угсрагчийн тэмцээн |             |  | Ажлын даалгавар                         |
|--|-------------|--|---|
| Инженер                                      | Э.Ганбаатар |  | Масштаб: 1:<br>үе шат хуудас бүх хуудас |
| Гүйцэтгэсэн                                  | Э.Ганбаатар |  | А3                                      |
| Шалгасан                                     | Э.Ганбаатар |  | 2016 оны 3-р сар                        |



Бүтэн  =41 (250x120x65)

Тал  =14 (120x120x65)



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үүднээс 10 мм хүртэлх урттай жижиг зүсвэрийг гаргахгүй байж болно

|  |             |  |                          |
|--|-------------|--|--------------------------|
| Их барилга 90 жил<br>Өрөг угсрагчийн тэмцээн |             |  | Ажлын даалгавар          |
| Инженер                                      | Э.Ганбаатар |  | Масштаб: 1:              |
| Гүйцэтгэсэн                                  | Э.Ганбаатар |  | үе шат хуудас бүх хуудас |
| Шалгасан                                     | Э.Ганбаатар |  | АЗ                       |
|  |             |  | 2016 оны 3-р сар         |